

آینده‌پژوهی بحران افزایش دمای سطح زمین و کاهش آسایش اقلیمی شهروندان در کلانشهر تهران

دریافت مقاله: ۹۷/۱/۷ پذیرش نهایی: ۹۷/۶/۱۱

صفحات: ۱-۱۶

حمیده افشارمنش: دکتری اقلیم شناسی دانشکده جغرافیا، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

Email: afsharmanesh.hamide@gmail.com

زهرا حجازی زاده: استاد اقلیم شناسی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران.^۱

Email: hedjazizadeh@yahoo.com

بهلول علیجانی: استاد اقلیم شناسی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی تهران، ایران، ایران.

Email: alijani@knu.ac.ir

چکیده

پیش‌بینی‌های اقلیمی در قالب شبیه‌سازی در سطح جهانی، منطقه‌ای و محلی بهمراه مشخص کردن تغییرات پارامترهای اقلیمی در قالب روندها و مدل‌ها در علم اقلیم شناسی از دیرباز مطرح بوده است اما آینده‌پژوهی و آینده سازی و چشم اندازسازی در ادبیات و متون اقلیم شناسی کمتر به چشم می‌خورد این در حالیست که برنامه‌ریزی محیطی و تحلیل‌های آینده‌پژوهی، تلاشی نظام مند برای نگاه به آینده بلندمدت در حوزه علم اقلیم شناسی است؛ امروزه یکی از مهم‌ترین چالش‌های حال و آینده، مسئله افزایش دما و در مواردی بحران فقدان آسایش اقلیمی است. باید پذیرفت که با رشد جمعیت کلانشهر تهران، ارتقای سطح زندگی و بهداشت، گسترش شهرنشینی و صنایع، آسایش اقلیمی و بحران کمبود انرژی دارای اهمیت است. تحلیل‌های این پژوهش از نظرات نخبگان اقلیم شناسی و مدیران و مسئولین شهر تهران در قالب فرمهای نظرسنجی، تهیه و برای تجزیه تحلیل داده‌ها از تکنیک‌های آینده‌پژوهی از جمله سناریونویسی استفاده شده است. ابزار تجزیه و تحلیل داده‌ها در این پژوهش نرم افزار MICMAC بوده است. در فرآیند تحقیق مهم ترین عوامل کلیدی و پیشran در رابطه با آینده‌پژوهی بحران افزایش دمای سطح شهر تهران شناسایی گردید و سپس با توجه به عوامل کلیدی شناخته شده می‌نی سناریوها و سناریو جامع در سه حالت، (بهبود وضعیت میکرواقلیمی شهر تهران+ آسایش اقلیمی شهروندان)، (عدم بهبود وضعیت میکرواقلیمی شهر تهران+ فقدان آسایش اقلیمی شهروندان و افزایش مصرف انرژی) در سطح کلانشهر تهران داستان سرایی شد. با توجه به نتایج تحقیق به عنوان مهم ترین عوامل ایجاد بحران دمای سطح فقدان نگرش به مفهوم بهبود میکرو اقلیم و مدیریت شهری هستند. و اینکه چالش‌های فقدان آسایش اقلیمی در رابطه با بحران افزایش دمای سطح، در سه بعد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی طبقه‌بندی می‌شوند.

کلید واژگان: آینده‌پژوهی، دمای سطح، آسایش اقلیمی، میکرو اقلیم شهری، کلانشهر تهران.

^۱ - نویسنده مسئول: تهران، مفتح جنوی، دانشکده علوم جغرافیایی، گروه اقلیم شناسی.

مقدمه

تغییر اقلیم و افزایش دمای سطح در شهرها بحرانی است که شهرهای جهان در قرن ۲۱ با آن مواجه هستند تخمین زده می شود این روند دردهه های آینده طور چشمگیری برای شهرها چالش ایجاد می کند و نیاز به برنامه ریزی دقیق دارد(داغمار،ولک^۱). یکی از شیوه های جدید برنامه ریزی، برنامه ریزی مبتنی بر سناریو است که از سازوکارهای برنامه ریزی استراتژیک است(رهنمای و معروفی،۱۳۹۲).

تغییرات اقلیمی چالش های زیادی برای شهرها بوجود آورده است که نیازمند آینده نگری جهت تطبیق و سازگاری با این تغییرات می باشند و نیازمند واکنش انعطاف پذیر و تصویر سازی آینده برای آن می باشد(دوبرازکزاک^{۲۰۱۷}). در خصوص گونه های گیاهی نیز با توجه به تغییرات اقلیمی نیاز به نگرش در خصوص نوع گونه و نحوه پراکنش آنها می باشد(اسکات و همکاران^۳. ۲۰۰۸). آینده اندیشه یا مطالعات آینده که از آن در زبان فارسی با عنوانین دیگری نظیر آینده نگری، آینده پژوهی، آینده شناسی و نظرایران نیز یاد می شود، یک حوزه پژوهشی با نسبتاً نوپیدید است(پایا،۱۳۸۲). آینده نگری فرایند کلی شناخت و ارزیابی از اطلاعات حاصل از نگریستن به جلو است (کاتس^۴). فرایندی از تلاش منظم و حساب شده برای نگریستن به آینده بلند مدت که احتمالاً متضمن منافع اقتصادی و اجتماعی گسترهای می باشد(مارتین^۵) آینده پژوهان می خواهند بدانند چه آینده هایی می توانند رخ دهند (ممکن)، چه آینده هایی با احتمال بیشتری شکل می گیرند(محتمل) و چه آینده هایی باید برپا شوند(پدرام،۱۳۸۸). آینده نگری تنها به آینده نگاه ندارد بلکه تصمیمات نخستین مربوط به آینده را هم شامل می شود (مارتین و اروین^۶. ۱۹۸۴) آینده پژوهی به دنبال درک نیروهای نهفته و خفتۀ زمان حاضر و امکان رخدادهای آینده است (ملکی فر،۱۳۸۵). در گذشته آینده نگری و پیش بینی به صورت معادل هم به کار می رفند اما در عین حال تفاوتی واقعی در درک پیش بینی از در مقایسه با آینده نگری وجود دارد (مهندسين مشاور ماب،۱۳۸۳:۳۳). آینده پژوهی مثابه بخشی از فرآيند مدیریت استراتژیک می باشد اما بیش از هر چیز می توان آن را ابزاری برای سیاست گذاری دانست (نیری^۷. ۲۰۰۳). به این ترتیب در هر برنامه آینده نگاری تلاش می شود «اهداف مطلوب» و «حدودیت های موجود روش هایی به کار گرفته شوند که بینابین باشند (گویگان^۸. ۱۹۹۹).

در ایران مباحث آینده پژوهی بیشتر توسط سازمان برنامه و بودجه و در قالب برنامه های توسعه پنج ساله که از برنامه سوم به مباحث آینده نگاری توجه بیشتری شد بر عهده دارد(تدبیر،۱۳۸۵). معمولاً کلان شهر ها را با صفت پیچیدگی روابط و ساختارها معرفی می کنند نیاز به نگرش رو به آینده دارند (داودپور،۱۳۸۳). امروزه دیگر تهران یک کانون کالبدی - اجتماعی یکپارچه و همگون نیست بلکه مجموعه ای از کانونهای پراکنده و

1- Dagmar, Volk

2 Dobraszczyk-

3- Scottet et al

4- Coates

5- Martin

6- Martin and Irvin


7- Nyiri

8- Gavigan

ناهمگون است که در شبکه پیچیده ای از روابط اقتصادی -اجتماعی و کالبدی - فضایی به هم گره خورده اند(مهدی زاده، ۱۳۷۶). شهر تهران در چند دهه اخیر رشد سریع و بدون توجه به توان اکولوژیکی وظرفیت های آن داشته است. افزایش جمعیت، جهت گیری مصرف گرایی و تغییر بی رویه کاربری اراضی با غی به مسکونی ، افزایش تراکم ساختمان و افزایش بخش صنعتی سبب شده سطوح بتني و فلزی افزایش گسترده ای پیدا کند این امر بدون در نظر گرفتن پیامدهای آن، با سرعت و قدرت بیشتری باعث افزایش روز افزون دمای سطح شده است؛ و در حال حاضر افزایش دمای سطح و بی توجهی به میکرواقلیم شهری چالش بسیار جدی در شهرتهران محسوب می شود. چراکه بهبود میکرو اقلیم شهری در راستای تطابق و سازگاری با تغییرات اقلیمی و ایجاد سناریوهایی برای کاهش دمای سطح احتمال نیاز به انرژی های فسیلی را در راستای خنک کنندگی کاهش خواهد داد. موضوع اصلی در تدوین سناریوهای بحران افزایش دمای سطح و چالش های فقدان آسایش اقلیمی شهروندان به همراه تامین انرژی در شهر تهران، این سؤال را می توان مطرح کرد که بحران افزایش دمای سطح و چالش های فقدان آسایش اقلیمی شهروندان و تامین انرژی در شهر تهران در ۱۸ یا ۱۵ سال آینده به چه شیوه هایی ممکن است اتفاق بیافتد؟ و پیامدهای آن چگونه خواهد بود؟

روش تحقیق منطقه مورد مطالعه

شهر تهران با وسعتی برابر ۷۵۰ کیلومتر مربع رتبه ۴۲ جهانی را برخوردار می باشد که می توان گفت بزرگترین شهر در غرب آسیا است که جمعیت آن در سرشماری سال ۱۳۹۰ برابر ۸۲۴۴۷۵۹ میلیون نفر می باشد(مرکز آمار ایران). شهر تهران در ۵۱ درجه و ۶ دقیقه تا ۵۱ درجه و ۳۸ دقیقه طول شرقی و ۳۵ درجه و ۳۴ دقیقه تا ۳۵ درجه و ۵۱ دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است و ارتفاع آن از سطح آب های آزاد بین ۱۸۰۰ متر در شمال تا ۱۲۰۰ متر در مرکز و ۱۰۵۰ متر در جنوب متغیر است. تهران از جنوب به کوههای ری و بی بی شهربانو و دشت های هموار شهریار و ورامین و از شمال توسط کوهستان محصور شده است. شکل (۱).



شکل (۱). موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

داده و روش کار

در این پژوهش نیروهای پیشran با توجه به نظر کارشناسان (تکنیک دلفی) مشخص و سپس این عوامل بر اساس میزان اهمیت و عدم قطعیت، اولویت بندی شده و حیاتی ترین عوامل مشخص و برای نوشتن سناریوهای محتمل از نرم افزار آینده پژوهی (میک مک) استفاده شده است.

فرایند تشخیص نیروهای پیشran اغلب باعث آشکار شدن نیروهای پیشran عمیقتر و بنیادیتر می شود که در پشت تحولات مربوط به سایر نیروها نقش اصلی را دارند. «نیروهای پیشran نیروهایی است که بر پیامد رویدادها اثر دارند و منظور آن مفهومی است که بیشتر در طراحی سناریوها مورداستفاده قرار می گیرد عناصر کلیدی باعث حرکت و تغییر در طرح اصلی سناریوها شده و سرانجام داستانها را مشخص می کنند(هنر دور نگری و پیترشوارتز، ۱۳۸۸).

گام‌های فرآیند آینده پژوهی را پیتر شوارتز در کتاب خود چنین توصیف کرده است:

- مشخص کردن موضوع اصلی
- تعیین عوامل کلیدی و فرآیندهای مهم محیطی
- شناسایی نیروهای پیشran وقتی عوامل کلیدی فهرست شد
- رتبه بندی بر اساس اهمیت و عدم قطعیت
- انتخاب منطق سناریو یا نقشه حرکت
- کامل کردن سناریو بواسطه نیروهای پیشran
- بررسی پیامدها و نتایج هر سناریو
- انتخاب نشانگرها و راهنمای راهبردی برای انتخاب راهبرد (شوارتز، ۱۳۸۸:۲۱۱).

عدم قطعیت ها

هر چه بر شتاب تغییرات جهانی افروده شود، امکان پیش بینی آینده های جهان دراز مدت کاهش می یابد. هر جا که آینده غیر قابل پیش بینی باشد اصطلاحاً گفته می شود که آینده با عدم قطعیت همراه است. شناسایی عدم قطعیت ها یکی از مراحل اصلی در طراحی سناریو های آینده است(ترجمه وحدی مطلق، ۱۳۸۵) عدم قطعیت، آن دسته از پیشران ها هستند که نمی توان با قطعیت و پیش بینی پذیری بالایی در مورد آن ها سخن گفت. عدم قطعیت، ندانستن آنچه فردا خواهد بود، نیست. عدم قطعیت، ندانستن اینکه کدام موضوعات، روندها، تصمیمهای و رویدادها فردا را خواهد ساخت، است(فاهی وراندال، ۱۹۹۸). جدول (۱).

جدول (۱). چهار سطح عدم قطعیت

توصیف	سطوح عدم قطعیت
می تواند نقطه پیش بینی را که به اندازه کافی به تصمیم ماست، تعریف کند.	آینده کاملاً مشخص
می تواند نقطه پیش بینی را که به اندازه کافی به تصمیم ماست، تعریف کند.	آینده کاملاً مشخص
تعداد محدودی آینده ممکن می تواند تعریف شود، یکی رخ می دهد.	آینده های بدیل
طیفی از آینده های ممکن می توان تعریف شود.	طیفی از آینده ها
حتی طیفی از نتایج آینده ممکن نمیتواند تعریف شود.	ابهام واقعی

Source (Courtney, 2003:16)

تدوین سناریو

تدوین گران سناریو، قوانین حرکت و مسیرهای مختلف حرکت آینده را مشخص می سازد. هر نظریه، نیروهای بحرانی و اصلی و عدم قطعیت های منحصر به خود را دارد. آن ها با استفاده از این نظریه ها، سناریو را به طور مفصل توصیف می کنند. سپس آن را برای به کارگیری در تصمیمات و ارزشیابی گزینه های مختلف استراتژیک و دست یابی به آن ها مهیا می سازند. اما به طور کلی سناریونویسی به صورت عملی دارای مراحلی است که در جدول (۲) نشان داده شده است.

جدول (۲). فرآیند سناریونویسی در عمل

تشکیل دستور کار تعریف موضوع و فرآیند	مرحله اول
شناسایی نیروهای پیشran ابتدا به صورت فردی و بعد به صورت گروهی	مرحله دوم
خوش بندی نیروهای پیشran بحث گروهی جهت پیشبرد، آزمون و نامگذاری خوش ها	مرحله سوم
بررسی نتایج خوش برسی دو نتیجه مفرط، ولی با درجه بالای احتمال	مرحله چهارم
ماتریس تأثیر/عدم قطعیت شناسایی عوامل کلیدی سناریو A,B	مرحله پنجم
چارچوبگذاری سناریوها بررسی نتایج بیرونی عوامل کلیدی سناریو ۱,B۲ B-۲,A۱A	مرحله ششم
دورنمای سناریو ساخت توصیه گرهای عریض برای چهار سناریو	مرحله هفتم
توسعه سناریوها کار به صورت گروهی برای روند سناریوها، شامل حوادث کلیدی، ساختار ترتیب زمانی و افراد و چرایی آنچه که اتفاق میافتد.	مرحله هشتم

Source: (Wriht and cairns, ۲۰۱۱:۲۲)

نتایج

برای شناسایی نیروهای کلیدی در رابطه با بحران دمای سطح و چالش فقدان آسایش اقلیمی شهروندان اگر شناسایی موضوع یا تصمیم اصلی قدم اول در برنامه ریزی سناریو باشد، تهیه فهرستی از عوامل کلیدی که بر موضوع موردنظر تأثیرگذار هستند قدم دوم به شمارمی آید. جامعه آماری پژوهش، کارشناسان و مسئولین متخصص در حوزه مدیریت محیط زیست و برنامه ریزی شهری بودند. در این پژوهش با استفاده از طراحی پرسشنامه، مصاحبه با کارشناسان و خبرگان ونیز با بهره گیری از تکنیک دلفی به جمع آوری داده های موردنیاز پرداخته شد. در این مرحله از کارشناسان خواسته شد که مهم ترین عوامل کلیدی در رابطه با بحران دمای سطح و چالش فقدان آسایش اقلیمی شهروندان و تامین انرژی شهر تهران را ظرف ۱۸ و ۱۵ سال آینده مشخص نمایند. با توجه به نوع و اهمیت موضوع ۶۰ متغیر تعیین گردیدند؛ که در جدول^(۳) به آن ها اشاره می گردد.

جدول^(۳). نیروهای کلیدی در رابطه با بحران دمای سطح و چالش تامین انرژی شهر تهران

عنصر اقلیمی (۱)	توربالانس(۱۸)	محوطه های درمانی، آموزشی، تجاری، اداری(۳۴)	شیب زمین (۵۰)
تغییرات اقلیمی (۲)	گرمایش جهانی(۱۹)	خیابان ها و پیاده رو ها(۳۵)	جهت شیب زمین(۵۱)
آلودگی هوا(۳)	جزایر حرارتی (۲۰)	بام سبز و دیوار سبز(۳۶)	توده و فضا(۵۲)
تغییر کاربری اراضی شهری(۴)	نوع گونه پوشش گیاهی(۲۱)	مصالح ساختمانی دیوار و نما ساختمان ها(۳۷)	هندسه معابر شهری (۵۳)
پوشش گیاهی(۶)	سطح رفاه اجتماعی(۲۲)	لایه مرزی (۳۸)	شیب زمین (۵۰)
نوسان بارش (۷)	توسعه اقتصادی (۲۳)	لایه اصطکاک(۳۹)	جهت شیب زمین(۵۱)
رفتار اقلیمی(۸)	شهرک های صنعتی کارخانجات(۲۴)	جهت خیابان ها (۴۰)	توده و فضا(۵۲)
تغییرات دمایی(۹)	تقاضای انرژی و مصرف آن(۲۵)	شكل شهر(۴۱)	ارتفاع از سطح دریا(۴۴)
جریان باد(۱۰)	پایداری محیط شهری(۲۶)	فوارة ها و سطوح آبی(۴۲)	موقعیت جغرافیایی(۵۵)
جهت باد (۱۱)	تپوگرافی (۲۷)	دریاچه های مصنوعی (۴۳)	موقعیت ریاضی(۵۶)
سرعت باد(۱۲)	گونه غالب گیاهی (۲۸)	سطوح سبز خیابانی (۴۴)	مهاجر پذیری(۵۷)
میزان رطوبت هوا(۱۳)	میزان سطوح فیزیکی بتنی و آسفالت (۲۹)	زمین های چمن ورزشی (۴۵)	ترافیک و ازدحام(۵۸)
خرده نواحی اقلیمی شهری(۱۴)	کاهش سرانه فضای سبز شهری (۳۰)	رفيوژ ها(۴۶)	رعایت اصول مهندسی در ساختمان سازی(۵۹)
لکه های سبز شهری(۱۵)	ساختمان بلند مرتبه (۳۱)	جنگل های شهری(۴۷)	رعايت اصول مهندسي در شهرسازی(۶۰)
دماي سطح زمين(۱۶)	سايه ساختمان و درختان (۳۲)	پلازها (۴۸)	
آليدو(۱۷)	فضاي باز شهری (۳۳)	ميادين(۴۹)	

بعد از آنکه عوامل کلیدی به روش دلفی مشخص شده اند در سومین مرحله اقدام به شناسایی نیروهای پیشran مؤثر می نماییم. در تعریف نیروهای پیشran آمده: عناصر هستند که باعث حرکت و تغییر در طرح اصلی سناریو شده و سرانجام داستان ها را مشخص می کنند(شورانز، ۱۳۸۸: ۲۲۶). این نیروهای پیشran معمولاً در قالب موضوعات نیروهای اقتصادی؛ نیروهای سیاسی؛ دانش و تکنولوژی؛ ارتباطات و حمل و نقل؛ انرژی مشخص می شوند(خوش دهان، ۱۳۸۸: ۴۶).

در این مرحله با ایجاد ماتریسی از عوامل کلیدی به شناسایی نیروهای پیشran در بین عوامل کلیدی اقدام می شود. ۶۰ عاملی که توسط نخبگان شناسایی در یک ماتریس ۶۰ در ۶۰ تنظیم شد برای شناسایی نیروهای پیشran از بین عوامل کلیدی از روش تأثیر متقاطع به کمک نرم افزار میک مک استفاده شده است. نرم افزار میک مک یکی از ابزارهای مهم در سناریونویسی محسوب می شود.

شناسایی عوامل کلیدی تأثیر گذار و تأثیر پذیر در رابطه با بحران دمای سطح نرم افزار میک مک جهت محاسبه سنگین ماتریس اثرات مقابله طراحی شده است. روش این نرم افزار این گونه است که ابتدا متغیرها و مؤلفه های مهم در حوزه موردنظر شناسایی می شود، سپس در ماتریسی مانند ماتریس تحلیل اثرات وارد می شود و میزان ارتباط میان این متغیرها با حوزه مربوط توسط خبرگان تشخیص داده می شود. متغیرهای موجود در سطراها بر متغیرهای موجود در ستون تأثیر می گذارند، بدین ترتیب متغیرهای سطراها، تأثیر گذار و متغیرهای ستون ها تأثیر پذیرند. میزان ارتباط، با اعداد بین صفرتا سه سنجیده می شود. عدد «صفر» به منزله «بدون تأثیر» عدد «دو» به منزله «تأثیر متوسط» و درنهایت عدد «سه» به منزله «تأثیر زیاد» است.... بنابراین اگر تعداد متغیرهای شناسایی شده n باشد، یک ماتریس $n \times n$ در دست می آید که در آن تأثیرات متغیرها بر یکدیگر مشخص شده است. در این نرم افزار هر متغیر نسبت به خودش عدد «صفر» داده می شود. جدول (۴) ماتریس اثرات متقاطع متغیرها شناسایی شده در رابطه با بحران دمای سطح و چالش فقدان آسایش اقلیمی شهروندان و تامین انرژی شهر تهران نمره اثرگذاری هر کدام در نرم افزار میک مک نشان می دهد. در تحلیل های ماتریس متقاطع با نرم افزار میک مک شش مرحله انجام می شود: درک سیستمی و مشاهده پایداری یا عدم پایداری سیستم، شناسایی تأثیرات غیر مستقیم متغیرها، شناسایی عوامل و پیشانهای اصلی و استفاده از آن ها در سناریونویسی، درک کلی از سیستم و پرهیز تحلیل جزئی، شناسایی عوامل ناپایدار کننده سیستم، شناسایی محیط به واسطه سنجش تأثیر گذاری در ماتریس متقاطع جمع اعداد سطراها هر عامل به عنوان میزان تأثیر گذار و جمع ستونی هر عامل میزان تأثیر پذیری آن را از عوامل دیگر نشان می دهد جداول (۴ تا ۷).

جدول (۴). ماتریس اثرات متقطع متغیرهای بحران دمای سطح و چالش فقدان آسایش اقلیمی شهر تهران

	۴۱ : ۴۱	۴۲ : ۴۲	۴۳ : ۴۳	۴۴ : ۴۴	۴۵ : ۴۵	۴۶ : ۴۶	۴۷ : ۴۷	۴۸ : ۴۸	۴۹ : ۴۹	۵۰ : ۵۰	۵۱ : ۵۱	۵۲ : ۵۲	۵۳ : ۵۳	۵۴ : ۵۴	۵۵ : ۵۵	۵۶ : ۵۶	۵۷ : ۵۷	۵۸ : ۵۸	۵۹ : ۵۹	۶۰ : ۶۰
۱ : ۱	۰	۱	۳	۲	۲	۲	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲	۲
۲ : ۲	۰	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	
۳ : ۳	۰	۰	۰	۳	۳	۳	۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳
۴ : ۴	۳	۱	۰	۲	۲	۱	۱	۲	۱	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۳	۲	۲
۵ : ۵	۳	۲	۳	۱	۳	۳	۳	۳	۰	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۳
۶ : ۶	۲	۲	۰	۳	۳	۳	۳	۲	۰	۳	۳	۰	۳	۳	۳	۳	۱	۱	۳	۳
۷ : ۷	۳	۳	۳	۰	۳	۳	۳	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۳	۳	۱	۱	۳
۸ : ۸	۲	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۲	۰	۰	۰	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۲	۳
۹ : ۹	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۲	۲	۰	۰	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۲	۳	۳
۱۰ : ۱۰	۳	۳	۲	۲	۰	۳	۲	۲	۲	۰	۰	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۲	۲	۳
۱۱ : ۱۱	۳	۳	۲	۱	۰	۰	۲	۳	۳	۰	۰	۳	۳	۳	۳	۳	۲	۲	۳	۳
۱۲ : ۱۲	۳	۳	۲	۱	۰	۳	۲	۳	۳	۰	۰	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۲	۲	۳
۱۳ : ۱۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۲	۳	۰	۰	۲	۲	۳	۳	۳	۲	۲	۲	۳
۱۴ : ۱۴	۳	۰	۳	۳	۲	۳	۳	۲	۳	۰	۰	۳	۰	۳	۳	۳	۳	۱	۳	۳
۱۵ : ۱۵	۰	۳	۰	۰	۲	۰	۳	۰	۲	۳	۰	۰	۲	۲	۳	۳	۲	۳	۱	۳
۱۶ : ۱۶	۲	۰	۳	۳	۳	۳	۳	۲	۳	۰	۰	۲	۲	۳	۳	۳	۲	۳	۳	۳
۱۷ : ۱۷	۲	۰	۳	۰	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۲	۰	۳	۳	۳	۱	۲	۳	۳	
۱۸ : ۱۸	۲	۰	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۰	۰	۳	۳	۳	۳	۳	۱	۰	۳	۳
۱۹ : ۱۹	۲	۰	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۰	۰	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳
۲۰ : ۲۰	۲	۰	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۰	۰	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳
۲۱ : ۲۱	۲	۰	۰	۳	۰	۳	۳	۲	۳	۰	۰	۲	۲	۳	۳	۳	۱	۱	۱	۳
۲۲ : ۲۲	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۰	۰	۳	۲	۰	۰	۰	۳	۳	۳	۳
۲۳ : ۲۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۰	۰	۳	۳	۰	۰	۰	۳	۳	۳	۳
۲۴ : ۲۴	۲	۰	۳	۳	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۳	۳	۳	۳
۲۵ : ۲۵	۳	۳	۳	۳	۰	۱	۲	۳	۲	۰	۰	۳	۲	۰	۰	۰	۳	۳	۳	۳
۲۶ : ۲۶	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۲	۲	۳	۲	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۲	۲	۳
۲۷ : ۲۷	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲	۰	۰	۰	۳	۲	۰	۰	۰	۲	۲	۳
۲۸ : ۲۸	۱	۰	۰	۰	۲	۰	۳	۳	۰	۱	۰	۰	۲	۰	۳	۲	۰	۰	۱	۳
۲۹ : ۲۹	۱	۰	۰	۲	۰	۳	۲	۲	۱	۰	۰	۳	۳	۰	۰	۰	۲	۲	۳	۳
۳۰ : ۳۰	۲	۰	۰	۲	۰	۲	۳	۱	۲	۰	۰	۳	۲	۰	۰	۱	۲	۰	۳	۳
۳۱ : ۳۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۲	۳	۳	۳
۳۲ : ۳۲	۰	۰	۰	۳	۰	۳	۳	۱	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۲	۳
۳۳ : ۳۳	۱	۲	۰	۱	۰	۰	۰	۲	۱	۰	۰	۲	۲	۰	۰	۰	۲	۳	۱	۳
۳۴ : ۳۴	۱	۲	۰	۱	۰	۰	۰	۲	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۳
۳۵ : ۳۵	۱	۰	۰	۲	۰	۳	۰	۰	۳	۳	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۲	۳
۳۶ : ۳۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۲	۳
۳۷ : ۳۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۳	۳
۳۸ : ۳۸	۲	۲	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۰	۰	۳	۱	۳	۳	۳	۱	۳	۳	۳
۳۹ : ۳۹	۳	۲	۲	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۰	۰	۳	۲	۰	۳	۱	۲	۲	۳	۳
۴۰ : ۴۰	۳	۰	۰	۲	۰	۳	۰	۰	۳	۳	۳	۱	۳	۰	۰	۰	۱	۰	۲	۳
۴۱ : ۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۳	۳	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۳	۲	۱
۴۲ : ۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۳	۰	۳	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۳
۴۳ : ۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۳
۴۴ : ۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲
۴۵ : ۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۱
۴۶ : ۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۰	۰	۰	۲	۲
۴۷ : ۴۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۳	۳	۲
۴۸ : ۴۸	۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۲	۱	۲
۴۹ : ۴۹	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۳	۲	۰	۰	۱	۲	۲
۵۰ : ۵۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲
۵۱ : ۵۱	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۲
۵۲ : ۵۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲	۳
۵۳ : ۵۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۳
۵۴ : ۵۴	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲
۵۵ : ۵۵	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲
۵۶ : ۵۶	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲
۵۷ : ۵۷	۳	۳	۳	۲	۳	۳	۳	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳
۵۸ : ۵۸	۳	۳	۳	۲	۳	۳	۱	۱	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳
۵۹ : ۵۹	۲	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۰ : ۶۰	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۰	۰	۰	۰

جدول(۵). نتایج کلی ماتریس اثرات متغیرها

شاخص	ارزش مقادیر
اندازه ماتریس	۶۰
تعداد تکرارها	۲
تعداد عدد صفر	۸۵۹
تعداد عدد ۱	۵۳۶
تعداد عدد ۲	۷۹۸
تعداد عدد ۳	۱۴۰۷
p تعداد	.
مجموع	۲۷۴۱
نرخ کلی	۷۶,۱۴%

جدول(۶). امتیاز میزان تأثیرگذاری و تأثیربندیری عوامل کلیدی با استفاده از نرم افزار میک مک

شماره	متغیرها	امتیاز تأثیرگذاری	امتیاز تأثیربندیری
۱	عناصر اقلیمی	۹۲	۱۳۸
۲	تغییرات اقلیمی	۱۱۰	۱۲۴
۳	آلودگی هوا	۹۶	۱۴۷
۴	تغییر کاربری اراضی شهری	۱۲۲	۷۹
۵	افزایش جمعیت	۱۲۵	۷۱
۶	پوشش گیاهی	۱۳۶	۱۳۴
۷	نوسان بارش	۱۰۱	۱۰۱
۸	رفتار اقلیمی	۱۴۴	۱۲۳
۹	تغییرات دمایی	۱۴۵	۱۴۸
۱۰	جزیان باد	۱۲۲	۱۲۴
۱۱	جهت باد	۱۱۴	۱۱۶
۱۲	سرعت باد	۱۱۶	۱۰۱
۱۳	میزان رطوبت هوا	۱۱۶	۱۲۷
۱۴	خرده نواحی اقلیمی شهری	۱۱۸	۱۵۸
۱۵	لکه های سیز شهری	۱۰۶	۹۶
۱۶	دمای سطح زمین	۱۳۵	۱۴۰
۱۷	آلیدو	۱۱۳	۱۱۸
۱۸	توربیالنس	۱۲۸	۱۲۵
۱۹	گرمابیش جهانی	۱۵۱	۱۱۳
۲۰	جزایر حرارتی	۱۵۱	۱۴۷
۲۱	نوع گونه پوشش گیاهی	۱۰۷	۱۱۵
۲۲	سطح رفاه اجتماعی	۱۱۸	۱۴۷
۲۳	توسعه اقتصادی	۱۴۴	۹۳

۷۰	۱۲۱	شهرک های صنعتی و کارخانجات	۲۴
۱۳۸	۱۲۴	تقاضای انرژی و مصرف آن	۲۵
۱۴۶	۱۱۵	پایداری محیط شهری	۲۶
۴۲	۸۷	توبوگرافی	۲۷
۹۵	۸۸	گونه غالب گیاهی	۲۸
۶۱	۱۱۲	میزان سطوح فیزیکی بتی و آسفالت	۲۹
۱۱۲	۱۲۲	کاهش سرانه فضای سبز شهری	۳۰
۹۴	۱۰۲	ساختمان بلند مرتبه	۳۱
۹۹	۷۹	سایه ساختمان و درختان	۳۲
۱۰۸	۸۰	فضای باز شهری	۳۳
۱۳۷	۷۳	محوطه های درمانی، آموزشی، تجاری، اداری	۳۴
۱۱۶	۹۴	خیابان ها و پیاده روهای	۳۵
۱۱۱	۸۶	بام سبز و دیوار سبز	۳۶
۷۹	۸۴	مصالح ساختمندی دیوار و نما ساختمان ها	۳۷
۱۶۵	۱۵۰	لایه مرزی	۳۸
۱۱۴	۱۴۴	لایه اصطکاک	۳۹
۸۳	۸۱	جهت خیابان ها	۴۰
۱۱۲	۷۹	شكل شهر	۴۱
۶۶	۷۳	فواره ها و سطوح آبی	۴۲
۷۷	۶۹	دریاچه های مصنوعی	۴۳
۹۲	۷۹	سطح سبز خیابانی	۴۴
۷۵	۷۴	زمین های چمن ورزشی	۴۵
۱۰۵	۷۳	رفیوز ها	۴۶
۱۰۷	۹۸	جنگل های شهری	۴۷
۹۸	۷۲	پلازها	۴۸
۱۰۶	۷۰	میادین	۴۹
۲۸	۷۶	شیب زمین	۵۰
۳۱	۷۶	جهت شیب زمین	۵۱
۱۲۱	۸۹	توده و فضا	۵۲
۸۸	۸۹	هندرسون معابر شهری	۵۳
۵۹	۸۲	ارتفاع از سطح دریا	۵۴
۶۴	۹۲	موقعیت جغرافیایی	۵۵
۵۶	۹۲	موقعیت ریاضی	۵۶
۱۰۶	۱۲۰	مهاجر پذیری	۵۷
۱۰۶	۱۲۴	ترافیک و ازدحام	۵۸

۱۳۴	۱۱۹	رعایت اصول مهندسی در ساختمان سازی	۵۹
۱۶۷	۱۵۵	رعایت اصول مهندسی در شهرسازی	۶۰
۶۳۵۳	۶۳۵۳	جمع کل	

جدول (۷). رتبه بندی هریک از عوامل کلیدی تأثیرگذار در بحران دمای سطح زمین و چالش فقدان آسایش اقلیمی

ردیف	متغیر	ردیف	متغیر	ردیف	متغیر
۱	تغییرات اقلیمی	۱۱	سرعت باد	۲۱	پایداری محیط شهری
۲	آسودگی هوا	۱۲	میزان رطوبت هوا	۲۲	کاهش سرانه فضای سبز شهری
۳	تغییر کاربری اراضی شهری	۱۳	خرده نواحی اقلیمی شهری	۲۳	محوطه های درمانی، آموزشی، تجاری، اداری
۴	افزایش جمعیت	۱۴	دمای سطح زمین	۲۴	لایه مرزی
۵	کاهش سطح پوشش گیاهی	۱۵	گرمابش جهانی	۲۵	لایه اصطکاک
۶	نوسان بارش	۱۶	جزایر حرارتی	۲۶	مهاجر پذیری
۷	رفتار اقلیمی	۱۷	سطح رفاه اجتماعی	۲۷	ترافیک و ازدحام
۸	تغییرات دمایی	۱۸	توسعه اقتصادی	۲۸	رعایت اصول مهندسی در ساختمان سازی
۹	جریان باد	۱۹	شهرک های صنعتی و کارخانجات	۲۹	رعایت اصول مهندسی در شهرسازی
۱۰	جهت باد	۲۰	تقاضای انرژی و مصرف آن		

طبقه بندی مهم ترین عوامل کلیدی و نیروهای پیشران بر اساس تأثیر و عدم قطعیت این مرحله شامل طبقه بندی عوامل کلیدی و روندهای پیشران بر اساس دو معیار است. در درجه اول اهمیت برای موفقیت موضوع یا تصمیم اصلی که در گام اول شناسی شده است. دوم درجه عدم قطعیت احاطه کننده آن عوامل و روندها. نکته اصلی شناسایی دو یا سه عامل یا روندی است که بالاهمیت ترین بوده و با بیشترین عدم قطعیت همراه بوده باشد.

در این مرحله مهم ترین نیروهای پیشرانی مشخص شده است که هم از میزان تأثیرگذاری بالایی برخوردار باشند و هم درجه عدم قطعیت آن ها نیز بالا باشد. برای این کار از نظر کارشناسان و متخصصین استفاده شده است نتایج نظرسنجی نشان داد که عوامل دانش (برنامه ریزی و مدیریت بهینه شهری)، عوامل اقتصادی (تغییر کاربری اراضی شهری و تراکم فروشی، صنعتی شدن) و تغییرات اقلیمی به عنوان مهمترین نیروهای پیشرانی که در وضعیت آینده بحران افزایش دمای سطح شهر تهران نقش مؤثرتری بازی می کنند.

جدول (۸). مهم ترین عوامل کلیدی و نیروهای پیشران در رابطه با بحران افزایش دمای سطح در شهر تهران

تغییرات اقلیمی	آسودگی هوا	تغییر کاربری اراضی شهری	مهمترین عوامل کلیدی شناخته شده
			مدیریت بهینه شهری
			تغییر کاربری اراضی شهری و تراکم فروشی
			تغییرات اقلیمی


انتخاب منطق سناریو

نتیجه مرحله طبقه‌بندی، محورهایی است که سناریو نهایی بر اساس آن‌ها متمایز می‌شوند. مشخص کردن این محورها، درواقع یکی از مهم‌ترین گام‌ها در فرآیند تولید سناریو است. در این قسمت برای هر یک از نیروهای پیشran شناخته شده سناریوهایی طراحی شده است جدول(۹) لازم به ذکر است که یک سناریو، تنها پیش‌بینی یک آینده خاص نیست، بلکه توصیف همه احتمالات است. در واقع، سناریو تصویری از آینده ممکن و محتمل است وقتی نیروهای پیشran شناسایی گردیدند می‌توان سناریوهای آن نیروها را در سه وضعیت مختلف مشخص نمود:

جدول(۹). وضعیت نیروهای پیشran در سه سناریو متفاوت

ردیف	نیروی پیشran	سناریو اول	سناریو دوم	سناریو سوم
۱	مدیریت بهینه شهری	اصلاح ساختار مدیریت در شهر تهران از طریق کاهش اصولی دمای سطح زمین با افزایش سطح پوشش گیاهی	الگوی میکرواقلیمی شهر تهران در بخش مسکونی، صنعت و خدمات مانند سابق	عدم الگوی صحیح الگوی میکرواقلیمی شهر تهران در بخش مسکونی، صنعت و خدمات
۲	تغییر کاربری اراضی شهری اراضی شهری و تراکم فروشی	اصلاح ساختار کاربری اراضی شهری در شهر تهران از طریق کاهش اصولی سهم تراکم و بخش صنعتی و تجاری	الگوی تغییرات کاربری اراضی شهری شهری مانند سابق	الگوی کاربری اراضی بپایه انطباق و سازگاری و تاکید بر میکرواقلیم بهینه شهر تهران
۳	تغییرات اقلیمی	انطباق و سازگاری با تغییرات اقلیمی در حد متوسط	انطباق و سازگاری با تغییرات اقلیمی	عدم وجود انطباق و سازگاری با تغییرات اقلیمی

تدوین محورهای اصلی در ساخت سناریوی اصلی با توجه به رفتار وضعیت نیروهای پیشran مرحله دیگر از برنامه ریزی سناریو است. برای اینکه محورهای اصلی در ماتریس سناریو مشخص شوند، بهترین کار تمرکز بر هدف در هنگام آغاز تدوین سناریو می‌باشد. با توجه به موضوع اصلی پژوهش، دو بعد اصلی برای تدوین سناریوهای جامع مورد توجه قرار گرفت: ۱) بهبود میکرواقلیم شهر تهران ۲) جلوگیری از اتلاف انرژی. شکل(۲).



شکل(۲). ابعاد اصلی تدوین سناریوهای جامع

سناریوهای جامع در سه وضعیت خوبشینانه (مطلوب)، روند وضع موجود (حال حاضر) و وضعیت ناخوشایند (نامطلوب)، داستان سرایی شده است.

- سناریو اول (بهبود وضعیت میکرواقلیمی شهر تهران+آسایش اقلیمی شهروندان) تهران با وسعت زیاد و تراکم بالای ساختمان و شهرک های صنعتی و تجاری و تاثیر شهرنشینی در میکرواقلیم شهری آن، بویژه بادهای شهری و نیز افزایش دما در مرکز شهر به به همراه اثرات کوههای البرز، دشت نمک و بادهای غربی از یک سو و توسعه و رشد شهر تهران با جمعیت ۱۱ میلیون و مساحت ۶۵۰ کیلومتر مربع با جنبه های مثبت و منفی آن نقش توسعه پوشش گیاهی به صورت کمربند و فضاهای سبز شهری در میکرواقلیم شهر تهران سیار اساسی به نظر می رسد در این سناریو که در خوبشینانه ترین حالت انطباق و سازگاری میکرواقلیم شهر تهران با آسایش اقلیمی شهروندان را دربر می گیرد سیاست اصلاح ساختار مدیریت در شهر تهران از طریق کاهش اصولی دمای سطح زمین با افزایش سطح پوشش گیاهی و اصلاح ساختار کاربری اراضی شهری در شهر تهران از طریق کاهش اصولی سهم تراکم و بخش صنعتی و تجاری همگام با انطباق و سازگاری با تغییرات اقلیمی توانسته است شرایط را برای ایجا آسایش اقلیمی شهروندان مهیا کند در این فضا شهر تهران با توجه به شاخص های زیست پذیری در مقوله آب و هوا شهری مطلوب برای زندگی و همگام با توسعه پایدار است.

- سناریو دوم(عدم بهبود وضعیت میکرو اقلیمی شهر تهران+آسایش اقلیمی نسبی شهروندان) وضعیت موجود

در فصول قبلی در بررسی وضعیت دمای سطح در شهر تهران مشخص شد که با توجه به نرخ رشد و افزایش کاربری های مسکونی و صنعتی و تجاری به همراه کاهش سطح پوشش گیاهی باعث شده است تا ما شاهد عدم بهبود وضعیت میکرو اقلیمی در شهر تهران باشیم که خود می تواند شرایط آسایش اقلیمی شهروندان را به مخاطره بیندازد وضع موجود در شهر تهران در آینده اگر سیاست های اصلاحی و مدیریتی در آن لحظه نشود باعث ایجاد مخاطره و بحران های همچون افزایش دمای سطح و افزایش مصرف انرژی می گردد در این سناریو نیروهای پیشان مانند مدیریت غیر بهینه شهری در بخش مسکونی ، صنعت و خدمات مانند سابق است و الگوی تغییرات کاربری اراضی شهری مانند سابق بعلت رشد بی رویه جمعیت باعث افزایش کاربری های مسکونی و تجاری و صنعتی شده است که متاسفانه مدیریت بهینه شهری راهکارهای انطباق و سازگاری با تغییرات اقلیمی را در حد متوسط و با همان روند گذشته طی کرده است.

این سناریو همچون دیده بانی است که قبل از نابودی و شکست خوردن از بحران ناشی از افزایش دمای سطح ، فرصت هشدار دادن و درنتیجه آماده کردن خود و سایرین برای برخورد و مواجه شدن با خطرات ناشی از کاهش سطح پوشش گیاهی و افزایش دمای سطح و افزایش مصرف انرژی و زیست بوم همراه با عدم آسایش مهیا گردد.

- سناریو سوم(عدم بهبود وضعیت میکرو اقلیمی شهر تهران+ فقدان آسایش اقلیمی شهروندان و افزایش مصرف انرژی)

در سال های گذشته بحران تغییرات اقلیمی و امواج گرمایی که باعث ایجاد جزایر گرمایی شهرها و افزایش دمای سطح در شهر های اقصی نقاط جهان چنان خود را به رخ کشیده است که برخی از اندیشمندان و پژوهشگران به دنبال راهکاری جهت کاهش دمای سطح و سازگاری و انطباق با تغییرات اقلیمی باشند.

نتیجه گیری

عدم بهبود وضعیت میکرو اقلیمی شهر تهران و فقدان آسایش اقلیمی شهروندان و افزایش مصرف انرژی باعث ایجاد مشکلات اجتماعی - اقتصادی و زیست محیطی می گردد. در رابطه با بحران افزایش دمای سطح در آینده ۱۸ تا ۱۵ ساله شهر تهران، می توان از دو بعد، ۱- چالش های زیست محیطی ۲- چالش های اقتصادی متصور بود. در رابطه با چالش های زیست محیطی در شهر تهران می توان به کاهش سطح پوشش گیاهی، از دست رفتن آسایش اقلیمی برای شهروندان، افزایش آلودگی و افزایش مجدد دمای هوا، افزایش مصرف آب، نابودی پوشش گیاهی حساس به دماهای بالا، افزایش آلودگی، کاهش رطوبت و افزایش آفات گیاهی اشاره کرد؛ اما بعد مهم تر از آن (چالش های اقتصادی) که باعث افزایش مصرف انرژی جهت خنک کنندگی محیط پیرامون و تقاضای بالای آن می شود.

عوامل کلیدی همچون تغییرات اقلیمی، آلودگی هوا، تغییرات کاربری اراضی شهری، افزایش جمعیت، کاهش سطح پوشش گیاهی، نوسان بارش، تغییرات دمایی و رفتار اقلیمی پرنوسان به همراه عدم مدیریت بهینه شهری همراه با گسترش و توسعه شهر تهران با میکرو اقلیم و در نتیجه آسایش اقلیمی شهروندان را با مشکل جدی روبه رو خواهد بود.

در سناریوی اول سناریو که در خوبی‌بینانه ترین حالت انطباق و سازگاری میکرو اقلیم شهر تهران با آسایش اقلیمی شهروندان را دربر می گیرد سیاست اصلاح ساختار مدیریت در شهر تهران از طریق کاهش اصولی دمای سطح زمین با افزایش سطح پوشش گیاهی و اصلاح ساختار کاربری اراضی شهری در شهر تهران از طریق کاهش اصولی سهم تراکم و بخش صنعتی و تجاری همگام با انطباق و سازگاری با تغییرات اقلیمی توانسته است شرایط را برای ایجا آسایش اقلیمی شهروندان مهیا کند در این فضای شهر تهران با توجه به شاخص های زیست پذیری در مقوله آب و هوا شهری مطلوب برای زندگی و همگام با توسعه پایدار است.

در سناریوی دوم ین سناریو همچون دیده بانی است که قبل از نابودی و شکست خوردن از بحران ناشی از افزایش دمای سطح، فرصت هشدار دادن و درنتیجه آماده کردن خود و سایرین برای برخورد و مواجه شدن با خطرات ناشی از کاهش سطح پوشش گیاهی و افزایش دمای سطح و افزایش مصرف انرژی و زیست بوم همراه با عدم آسایش مهیا گردد.

در سناریوی سوم عدم بهبود وضعیت میکرو اقلیمی شهر تهران+ فقدان آسایش اقلیمی شهروندان و افزایش مصرف انرژی بحران اصلی ایجاد می شود که علاوه بر چالش های زیست محیطی، چالش های اقتصادی و اجتماعی را نیز بدبانی دارد؛ زیرا تنیش گرمایی و فقدان آسایش اقلیمی برهم زننده آرامش شهروندان و افزایش تندخویی و نزاع های اجتماعی می گردد، در نتیجه دیری نخواهد گذشت توان سازگاری محیطی در معرض نابودی قرار می گیرد. توسعه لجام گسیخته شهر، افزایش جمعیت، عدم مدیریت صحیح در شرایط فعلی دست به دست هم

داده اند تا در صورت تداوم وضع موجود افق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شهر تهران در آینده نه چندان دور در مخاطره جدی آب و هوايی قرار گيرد.

منابع

- اسماعيليان، مليحه؛ دولت آبادی، اکبر؛ ثقفي، فاطمه. (۱۳۹۳). مفهوم سازی توسعه پايدار در آينده پژوهى، اولين همایش ملي چالش های مدیریت فناوري اطلاعات در سازمان ها و صنایع.
- بهشتی، محمدباقر؛ زالی، نادر. (۱۳۹۰). شناسایی عوامل کلیدی توسعه منطقه ای با رویکرد برنامه ریزی بر پایه سناريو: مطالعه موردي استان آذربایجان غربی، نشریه برنامه ریزی و آمایش فضا، ۴(۳۶): ۴۲-۶۳.
- بيگ زاده، صديق. (۱۳۸۲). ارزش گذاري منابع زيست محطي، نشریه پيام سبز، انجمن مهندسين فضائي سبز ايران، ۳(۲۵): ۴۷-۳۵.
- پايه، على (۱۳۸۲). ابهام زدایی از منطق موقعیت، نشریه نامه علوم اجتماعی، ۸(۲۱): ۲۵-۱۳.
- پايه، على (۱۳۸۲). ملاحظاتی شتابزده در باب معرفت شناسی آینده اندیشي؛ مجموعه مقالات و سخنرانی های نخستین کارگاه آینده اندیشي، تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
- پايه، على (۱۳۸۶). آينده پژوهی و آينده شهرها: نشست علمی آينده پژوهی، مرکز مطالعات و برنامه ریزی راهبردی شهرتهران، کميته آموزش و نيروي انساني.
- خوش دهان، على. (۱۳۸۸). آينده پژوهی با تكنيك سناريوسازی، انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران.
- داودپور، زهره (۱۳۸۳). چگونگی شکل گيری کلان شهر تهران، فصلنامه آبادی، ۸(۹ و ۸): ۶۵-۸۷.
- رهنما، محمدرحيم؛ معروفی، ايوب. (۱۳۹۴). سناريو نگاری در مطالعات شهری و منطقه ای، مرکزپژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد.
- ساسانپور، فرزانه؛ تولايي، سيمين؛ اسدآبادی، حمزه. (۱۳۹۲). قابلیت زیست پذیری شهرها در راستای توسعه پايدار شهری، فصلنامه علمی پژوهشی و بين المللی انجمن جغرافیای ایران، ۴۲(۸): ۸۸-۷۹.
- شوارتز، پيتر. (۱۳۸۸). هنر دور نگري، مرکز آينده پژوهی علوم و فناوري های دفاعی، تهران.
- ملکی فر، عقیل. (۱۳۸۳). مرکز آينده پژوهی در يك نگاه، تهران، مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.
- ملکی فر، عقیل. (۱۳۸۵). الفبای آينده پژوهی، مؤسسه فرهنگی انتشارات کرانه ی علم.
- مهندی زاده، جواد (۱۳۷۶). مفهوم و گستره منظومه شهری تهران؛ مجله معماری و شهرسازی، ۶(۱۳۲-۱۱۳): .
- مهندسين مشاور ماب. (۱۳۸۳). از پيش بیني تا آينده نگري؛ مجله جستارهای شهرسازی، ۹(۲۷-۱۱).
- Climate Change. (2014). *Mitigation of Climate Change, Working Group III Contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*.
- Coates JF.(1985). *Foresight in federal government policymaking*. Futures Research Quarterly summer.29-53.

- Dobraszczyk, Paul.(2017).**Climate Change, Urban Futures and the Imagination of Submergence**,international jurnal of urban and regional research ,Volume41, Issue6,November 2017,Pages 868-887.
- Irvin J.Martin BR.(1984).**Foresight in Science** .Picking the Winners. Dover. London.Martin BR.(1995).**Foresight in science and technology** .technology Analysis&Strategic Management .No2, 139-168.
- Scheuer S, Haase D, Volk M (2017). **Integrative assessment of climate change for fast-growing urban areas: Measurement and recommendations for future research.** December 12, 2017. International jurnal of urban and regional research, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189451>.
- Scott R. Loarie, Benjamin E. Carter, Katharine Hayhoe, Sean McMahon, Richard Moe, Charles A. Knight, David D. Ackerly(2008).**Climate Change and the Future California's Endemic Flora**, 25 Jun 2008, <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0002502> .